

Análisis de TCEQ de datos de muestreo de calidad del agua de ITC (Resultados finales de laboratorio)

La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés) evaluó datos finales sobre la calidad de agua de 117 constituyentes en un sitio. Dos (2) muestras fueron recolectadas del 21 al 23 de mayo, 2019 por Intercontinental Terminal Company (ITC, por sus siglas en inglés). Los componentes de muestreo se componen de compuestos orgánicos, Demanda Química de Oxígeno (COD, por sus siglas en inglés), y grasa y aceite en el agua. El sitio de muestreo fue el siguiente:

- Acequia de la Puerta 13

Esta evaluación se basa en los resultados finales recibidos del laboratorio. A medida que se complete el muestreo de calidad del agua, se evaluarán los datos y se pondrán a disposición los resultados.

TCEQ usó las Normas de calidad del agua de Texas y el Programa de Reducción de Riesgos de Texas como referencias para determinar los niveles conocidos de concentración de protección para la salud (PCL, por sus siglas en inglés) en el agua superficial. Los PCLs son muy conservadores y por debajo de los niveles donde podríamos esperar impactos para la salud. TCEQ está utilizando estos PCL para evaluar los impactos a la vida acuática y la salud humana. Ningún sistema público de agua potable extrae su fuente de agua del Canal de Navegación de Houston. Esta metodología también se usó para datos revisados previamente de muestras recolectadas por ITC. La TCEQ usó las PCL enumeradas en las tablas a continuación para evaluar los datos de calidad del agua superficial.

Tabla 1. Evaluación de los resultados finales de laboratorio

	Acequia de la puerta 13 el 21 de mayo, 2019 a las 17:30 horas	Acequia de la puerta 13 el 22 de mayo, 2019 a las 09:30 horas
Número de constituyentes	117	117
Número de componentes analizados pero no detectados (no detectados por encima del límite del método de detección o el límite de cuantificación)	110	110
Número de componentes detectados por encima del límite del método de detección o el límite de cuantificación	7	7
Número de componentes detectados por debajo de sus PCLs conocidos	7	7
Número de constituyentes que excedieron sus PCLs conocidos	0	0
Número de componentes que aún están pendientes de evaluación adicional de la TCEQ	0	0

Número de componentes que no tienen un PCL o que se evalúan con otros componentes	0	0
---	---	---